

ecosafe

Novedad

teclado sin pilas
standard

-  Verde y blanco
-  2 bulones
-  Maneta de apertura
-  Teclado mecánico



CELEBRAMOS
NUESTRO ISO14000
CON UNA CAJA QUE
NO USA PILAS






cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.					
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
ecosafe 10437	€115,00	250	350	250	240	340	190	10	4	2

family

para el hogar
standard



-  Gris oscuro 'grafito' (RAL 7016)
-  Cerradura de motor
-  Alimentación con pilas AA (1,5 V) incluidas (mod. granada). Aviso de pilas bajas




Un código de uso + código de emergencia de 3 a 12 dígitos cada uno

Cerradura de emergencia de seguridad

family granada

Indicaciones de uso en el teclado



2 bulones de ± 20 mm

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.					
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
E-25	01058	€96,00	255	350	300	225	340	270	8	6	2
granada	01076	€106,50	195	400	410	176	396	380	12	6	2

SH

muy práctica
standard



-  Gris claro (RAL 7035)
-  Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

Un código de uso de 4 a 6 dígitos + código de emergencia

Indicaciones de uso en el teclado

Cerradura de emergencia de seguridad

SH-25

Con pomo




2 bulones de ± 20 mm.
SH-20 de 18 mm



SH-laptop



SH-25-RA

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.					
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
SH-20	01691	€48,00	200	310	200	190	300	140	8	4	2
SH-25	01704	€59,00	250	350	250	240	340	190	10	4	2
SH-30	01705	€76,00	300	380	300	290	370	240	16	4	2
SH-laptop	01699	€75,00	200	400	400	190	390	340	14	4	2
SH-25 con ranura	01700	€64,00	250	350	250	240	340	190	10	4	2

Ranura 150 x 10 mm

mini vault

fácil uso
standard

Sencilla de usar y ocultar.



Gris claro (RAL 7035). Mod. 40 beige



mini vault 17, 23

Cerradura de gorjas

2 bulones de Ø 18 mm



mini vault 40

pintado	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg	mm	mm
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
gris claro	17 01060	€45,00	170	230	170	165	225	130	6	5	2
gris claro	23 01061	€53,50	170	280	230	165	275	185	8	5	2
beige	40 01062	€72,00	190	355	400	185	350	355	14	6	2

promo



la más pequeña
standard

Ideal para el uso diario en el hogar.



Blanco, Negro, Rojo y Azul



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas



promo 6

Cerradura de emergencia de seguridad

Un código de uso
+ código de emergencia

2 bulones de Ø 16 mm



pintado	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg	mm	mm
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
blanco	promo 1 11120	€39,00	170	230	170	160	220	140	4	3	1,5
negro	promo 2 11121	€39,00	170	230	170	160	220	140	4	3	1,5
rojo	promo 5 11126	€39,00	170	230	170	160	220	140	4	3	1,5
azul	promo 6 11127	€39,00	170	230	170	160	220	140	4	3	1,5

office

en tu oficina
standard

office 300-P



Usuario de 4 a 6
dígitos + maestro
de 6 dígitos

Con pomo. Modelos P

Cerradura tubular de emergencia
de alta seguridad

Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
incluidas. Aviso de pilas bajas

2 bulones
de Ø 20 mm



Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)



Mod. 300 con cerradura de puntos



cerradura
mod. 300

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg	mm	mm	mm	
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo					
250-P	01717	€72,00	250	350	250	240	340	200	11,5	5	2	-
300-P	01718	€82,50	300	380	300	290	370	250	15	5	2	1
300	01720	€88,50	300	380	300	290	370	250	15	5	2	1

vehículos

seguridad en tu coche
standard

Móvil 1 para fijar al coche.

Desbloqueo para poder llevar como maletín.



Gris grafito



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
incluidas. Aviso de pilas bajas



móvil 1

Cerradura de
emergencia

1 a 12 dígitos + código
de emergencia



arcón

Usuario de 4 a 6 dígitos

Cerradura de emergencia

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg	mm	mm	
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo				
móvil 1	10021	€75,50	80	420	260	60	320	135	9	2	2
arcón	10020	€98,50	128	302	354	80	295	345	6,8	3	2

secure

fácil y práctica
standard

secure 25-B, 17-B, 30-B y laptop

Cerradura de emergencia de seguridad en todos los modelos



2 bulones de Ø 20 mm.
Mod. 17 de Ø 16 mm

Toma de alimentación ext. de emergencia con portapilas y jack.
4 pilas de 1,5 V



Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)



Mod. 25 DL con cerradura de puntos



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

Cod. de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos en todos los modelos

Con pomo en mods: 17-B, 103, 25-B, 30-B y LAPTOP

CON DISPLAY



secure 103

CON RANURA



secure 25-RA



secure 25-DL

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			Iconos		
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	Baterías	Teclado	Pomo
secure 17-B	01683	€61,00	170	280	235	165	275	190	7	4	2
secure 25-B	01682	€91,00	250	350	250	240	340	190	11	4	2
secure 25-RA	10085	€95,00	250	350	250	240	340	190	11	4	2
secure 25 DL	01247	€123,50	250	350	250	240	340	190	11	5	2
secure laptop	10083	€111,50	200	400	400	190	390	340	17	4	2
secure 103	00797	€121,50	252	342	250	240	338	210	11	6	2
secure 30-B	01684	€109,50	300	380	300	290	328	240	15	4	2

táctil

táctil 103-TC

Indicaciones de uso en la puerta



Cerradura de emergencia de seguridad

Teclado táctil con pantalla LCD iluminada por activación
Cod. de usuario de 4 ó 6 dígitos + maestro de 6 dígitos.

2 bulones de Ø 17 mm

pantalla táctil standard

Sistema por pantalla táctil retroiluminada.

Introduzca sus claves pulsando en pantalla. Permite la visualización de datos.
Esta serie de cajas es idónea en lugares con visibilidad reducida como en trasteros o armarios sin luz.



Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)



Cerradura de motor



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas



táctil 712-TC

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg	mm	mm
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
103-TC	01049	€148,00	252	342	250	240	338	210	11	6	2
712-TC	01239	€279,50	400	354	310	391	342	269	34	6	6

hotel mec

para hotel standard



220-TK



Beige



Modelos TK: 1 bulón de Ø 20 mm
Modelos P: 2 bulones de Ø 20 mm



De puntos en modelo P y de cilindro intercambiable (tranca) en modelo TK



350-P

Cerradura extraíble para alquiler en hotel
Mod. TK






	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg	mm	mm
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
220-TK	01166	€88,00	220	360	220	207	356	157	9	5	2
350-TK	01461	€96,00	192	430	350	179	426	285	12	6	2
220-P	01167	€78,00	220	360	220	207	356	157	9	5	2
350-P	01462	€83,50	192	430	350	179	426	285	12	6	2

guest

para hotel
standard

Modelos electrónicos motorizados.

-  Grafito (RAL 7016)
-  Cerradura de motor
-  Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas en modelos electrónicos



ILUMINACIÓN INTERIOR AUTOMÁTICA

archivo panamá

2 bulones de Ø 20 mm

Modelos Panamá: Auditoría, 1000 aperturas y cierres en display o mediante impresora

Mod. Panamá: un código de uso de 4 dígitos fijos + código de emergencia de 8 dígitos fijos.

Cerradura de emergencia de seguridad en modelos electrónicos

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61) en modelos electrónicos

INCLUYE SISTEMA ELECTRÓNICO PARA ALQUILER EN LOS MODELOS PANAMÁ

MODELOS PANAMÁ AUDITABLES



láser L-15

ILUMINACIÓN INTERIOR



220 y 350 apertura de izquierda a derecha



impresora para auditoría en modelos electrónicos

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			auditoría		
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	display	impresora	auditoría
220 panamá-G	11115	€124,00	220	360	220	207	356	157	9	5	2
350 panamá-G	11116	€133,00	192	430	350	179	426	285	12	6	2
archivo panamá	11108	€163,00	192	430	400	142	360	340	20	6	2
láser-L15	10540	€135,00	192	430	350	179	426	285	12	6	2

103

ELECTRÓNICAS

E-103



pomo y pantalla display




E-103-PD

con motor





103-M


calidad
standard

 Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)
Gris claro (RAL 7035)


 2 bulones de Ø 20 mm en modelos 103


 Gorjas doble paletón excepto 103-M con motor y E-103-PD con pomo

 De 4 discos (en modelo S-103)

 **E-103 y 103-M**, un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos.
E-103-PD, dos códigos de usuario con programación independiente de seis dígitos fijos cada uno

 **S.O.S.** Cerradura de emergencia de seguridad en modelos electrónicos

 Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas. Mod. PD exteriores

 Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61). Mods. 103-M, E-103

MECÁNICAS



103



S-103

pintado	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.					
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
 grafito	103 00803	€89,50	252	342	250	240	338	210	11	6	1
 gris claro	103 11104	€89,50	252	342	250	240	338	210	11	6	1
 grafito	S-103 00804	€102,00	252	342	250	240	338	210	11	6	1
 grafito	103-M 01001	€126,50	252	342	250	240	338	210	11	6	1
 grafito	E-103 01003	€119,00	252	342	250	240	338	210	11	6	1
 gris claro	E-103 11105	€125,00	252	342	250	240	338	210	11	6	1
 grafito	E-103-PD* 01016	€133,00	252	342	250	240	338	210	11	6	1

* Hasta agotar existencias

900

calidad
standard

Una caja fuerte y resistente con multitud de aplicaciones.

El modelo E-955 es ideal para armarios empotrados con zócalo. Elegante, robusta y muy práctica, permite guardar archivadores de tamaño folio en vertical.



E-911



Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)



Bulones de Ø 20 mm.



Cerradura de puntos (excepto mod. E-955 que lleva cerraduras de gorjas)



Cerradura de emergencia de seguridad en modelos electrónicos



Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos en modelos electrónicos



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas en modelos electrónicos



Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61) en modelos electrónicos



Indicaciones de uso en el teclado en mod. E-955



910



E-955

Zócalo de 152 mm


cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.				Iconos			
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Icono 4	
910 01910	€98,50	180	291	220	176	278	178	9	5	2	0	
E-911 01023	€230,00	270	352	270	266	348	221	14	6	2	1	
E-955 01055	€259,00	610	380	355	598	368	305	27	6	2	1	


decora

E-1030

Novedad

diseño
standard

 Gris oscuro «grafito» (RAL 7016)
Gris claro (RAL 7035)

 Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas.
Aviso de pilas bajas

**ILUMINACIÓN INTERIOR
3 MINUTOS CON LEDS
BAJO CONSUMO**

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos.

Leds indicadores

Toma de alimentación exterior
pila de 9 V (6LR61)



E-1030




Cerradura de gorjas doble paletón
Cerradura de emergencia de seguridad

2 bulones de Ø 20 mm.

Bandeja metálica



E-1030 cosmos

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.					
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
E-1030 10760	€119,00	252	342	250	240	338	210	11	6	1
E-4100 10761	€145,00	410	350	360	398	346	310	20	6	2
E-4800 10762	€178,00	480	342	350	430	338	310	21	6	2
E-1030 cosmos 10781	€135,00	252	342	250	240	338	210	11	6	2

decora especial

diseño personalizado
standard

Adapte su caja fuerte a la decoración de oficina, estudio o dormitorio.

Vinilos adhesivos impresos con su foto, paisaje o imagen preferida.

Envíanos la imagen a pedidos@btv.es (mínimo 3 Mb).



Mándanos la foto de tu paisaje favorito.



Tu caja tu cara, mándanos tu foto y nosotros te personalizaremos la caja.

¿Te gusta alguna de estas 4 fotos? También disponibles para este modelo.



"Para tus cosas de valor" la caja DECORA.



cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			11	6	1
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
decora especial 10780	€149,00	252	342	250	240	338	210			

700


capacidad
premium


E-712

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos



 Gris claro (RAL 7035)

 Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

 Medidas de la ranura (en modelos RA 162 x 12 mm)

Indicaciones de uso en el teclado

Cerradura de gorjas

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61)

Cerradura de emergencia de seguridad

2 bulones rectangulares de 30 x 15 mm

Ranura 162 x 12 mm.







E-712-RA

Toma para pila exterior de 9V.



Pila 6LR61

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.						
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo				
E-711	01381	€237,00	270	352	270	264	344	230	22	6	4	1
E-712	01382	€265,00	400	354	310	391	342	269	34	6	6	1
E-713	01383	€284,00	570	364	350	561	352	307	60	8	6	2
E-712-RA	01388	€290,00	440	354	310	432	346	270	37	6	6	1
E-713-RA	01389	€314,00	610	364	350	602	356	310	62	8	6	2

700-STs

E-712-STs combiforte



2 bulones de Ø 20 mm

Cerradura de puntos bombillo europeo

Un código de uso de 6 dígitos + código de emergencia

COMODIDAD Y SEGURIDAD



COMODIDAD

Vd. puede abrir esta caja fuerte con la misma llave con la que abre su casa, oficina o negocio. Esto se debe a que la caja dispone de un bombillo amañable que puede ser igualado al de su casa, oficina, etc. Póngase en contacto con su cerrajero. Tiene siempre la llave a mano, ya que es la misma con la que entra en casa.

UNA LLAVE VARIOS USOS

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			img	img	img	img	
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo					
E-712-STs	08409	€282,00	400	354	310	391	342	269	40	6	6	1
E-713-STs	08410	€361,00	570	364	350	561	352	307	60	8	6	2

biométrica

tu huella premium

BIO 365



Lector de huella digital

2 bulones de Ø 18 mm.

Memoria de hasta 30 huellas distintas. Sensor óptico. Dispositivo combinado de señalización auditiva y visual. Código de emergencia de 4 dígitos

Gris (RAL 7004)

Cerradura de motor

Alimentación 4 pilas R14 (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

Cerradura de emergencia de seguridad

Toma alimentación ext. de emergencia portapilas y jack. 4 pilas de 1,5 V

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			img	img	img	
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo				
BIO 365	10850	€198,00	200	435	365	179	426	295	15	6	2

7000



7000

Certificación Grado I Norma UNE



Grado I*
premium

*** Mods.: E-7011, E-7012, E-7013**

Caja fuerte de nivel de seguridad Grado I*, según norma EN-1143-1, con multitud de aplicaciones domésticas y de empresa. Los modelos grandes 7012/7013 tienen capacidad para archivadores tamaño DIN A-4 en vertical.

Modelos RA misma calidad sin certificado

Los modelos RA (con ranura), son ideales para establecimientos que manejan dinero en efectivo, cheques o cartas confidenciales, puesto que permiten la entrada de los documentos con la puerta cerrada.

E-7013

4 bulones rectangulares en los tres lados de apertura



Gris claro (RAL 7035)

Cerradura de emergencia de seguridad

Medidas de la ranura (en modelos RA): 150 x 12 mm

Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas

Cerradura de gorjas. ENV-1300 clase A

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61)

Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores

Un código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado + código de emergencia de 8 dígitos



E-7012-RA

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.							
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo					
E-7011	01240	€464,00	270	352	270	264	344	230	25	6	6	1
E-7012	01241	€551,00	400	354	310	391	342	269	40	6	6	1
E-7013	01242	€668,00	570	364	350	561	352	307	60	8	6	2
con ranura												
E-7011 RA	01250	€498,00	310	352	270	304	344	230	27	6	6	1
E-7012 RA	01251	€585,00	440	354	310	431	342	269	42	6	6	1
E-7013 RA	01252	€699,50	610	364	350	601	352	307	62	8	6	2

nova

equipamiento
premium

MÁS SEGURIDAD



Las alturas son de envoltente
Los modelos 63, 73 y 100 tienen 55 mm más de base
(con ruedas retráctiles) y los modelos 120 y 150 de 75 mm

Atractiva pantalla bicolor indicadora de fecha y hora permanente. Preparada para conexión de alarma vía radio (se activa por vibración o por código erróneo). Auditoría: Guarda en el display los últimos 100 eventos de apertura, (fecha - hora - minuto).



Azul (RAL 5000)



Rectangulares: 1 superior + 1 inferior de 35 x 20 mm. Laterales de 65 x 20 mm



Cerradura de puntos. Mods. 120 y 150 doble cerradura de puntos



Con pomo retráctil



Corte láser



Cerradura de emergencia de alta seguridad tubular



Un código de uso de 1 a 8 dígitos + código de emergencia de 1 a 8 dígitos. Teclas táctiles



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas



Toma de alimentación ext. de emergencia con portapilas y jack. 4 pilas de 1,5 V



Secreter interior parte baja



Bandejas regulables de altura

LOS COLORES Y DISEÑO
PUEDEN CAMBIAR
SEGÚN DISPONIBILIDAD

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg	mm	mm	mm
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo				
nova 53	10116	€345,00	530	392	342	520	382	250	50	10	4	2
nova 63	08061	€399,00	630	430	382	620	420	290	61	10	4	2
nova 73	08062	€441,00	730	470	422	715	460	330	72	10	4	2
nova 100	08063	€534,00	930	507	452	915	497	370	95	10	4	3
nova 120	08064	€736,00	1200	580	475	1185	570	393	152	10	4	3
nova 150	08065	€907,00	1500	600	560	1485	590	478	194	10	4	4

depósito

depósitos con seguridad
premium

Novedad



mod. T-51

TAMBOR FRONTAL ANTIPESCA
PARA DEPOSITAR EFECTIVO
DE FORMA SEGURA EN EL
INTERIOR DE LA CAJA









mod. C-51



mod. C-68




CAJÓN DESLIZANTE CON
CERRADURA PARA
DEPOSITAR EFECTIVO DE
FORMA SEGURA EN EL
INTERIOR DE LA CAJA

Cajón para depósito efectivo
Dimensiones: 150 x 285

-  Grafito con chapa frontal en acero inoxidable mate
-  Bulones de Ø 32 mm
-  Maneta de apertura de seguridad
-  Cerradura electrónica con rebloqueo interior. 2 códigos de apertura ampliables a 7.
-  Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V) incluidas en modelos electrónicos. Aviso de pilas bajas
-  Incluye retardo de 0 a 99 minutos



Teclado electrónico

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.					
			alto	ancho	fondo			
T-51	10490	€570,00	508	355	355	42	12	3
C-51	10491	€650,00	508	355	355	42	12	3
C-68	10492	€880,00	686	355	355	55	12	3